



# Guía de inicio de servidor TODO 2.0 Modelo CMAL150

Guía rápida para profesores e  
implementadores.

# ¿Cómo ingreso a mi nuevo servidor TODO 2.0?

- Hola para poder hacer uso de tu nuevo servidor portátil TODO es necesario seguir unos sencillos pasos que a continuación detallaremos para ti.
- Lo primero que debemos conocer son los puertos que posee su nuevo servidor, este modelo cuenta con un puerto de carga, dos puertos ethernet y dos puertos usb.
- Para comenzar a utilizarlo debemos de asegurarnos que posee carga de no ser así se debe conectar a corriente con su cargador



# ¿Cómo establezco conexión con mi tableta?


- Una vez que el dispositivo se encuentra con la carga suficiente para poder ejecutar sus funciones es necesario encenderlo para ello oprime el botón de encendido hasta que una luz azul aparezca.



Botón de encendido y  
apagado del servidor  
TODO 2.0

# ¿Cómo establezco conexión con mi tableta?

- Una vez encendido tu servidor TODO es necesario tener a la mano tu tableta ya que con ella se realizara la conexión en un día de clases.
- Es importante identificar el icono de wifi en tu dispositivo y conectar con el servidor de nombre: nimbus\_ps.



# ¿Cómo establezco conexión con mi tableta?


- Una vez abierta la conexión el siguiente paso será ingresar las credenciales de autenticación del profesor.

The diagram illustrates the mapping between authentication options and the corresponding fields in a mobile device's connection screen. On the left, five boxes represent the available options: 'Ninguno', 'No validar', 'profesor', 'profesor', and 'Hf4Cja2d'. Blue arrows point from these boxes to the right, where a screenshot of a mobile device's connection interface is shown. The interface is titled 'nimbus\_ps' and includes the following fields: 'Autenticación de fase 2' (mapped from 'Ninguno'), 'Certificado de CA' (mapped from 'No validar'), 'Identidad' (mapped from the first 'profesor'), 'Identidad anónima' (mapped from the second 'profesor'), and 'Contraseña' (mapped from 'Hf4Cja2d'). The interface also features 'CANCELAR' and 'CONECTAR' buttons at the bottom.

Option	Field in Screenshot
Ninguno	Autenticación de fase 2
No validar	Certificado de CA
profesor	Identidad
profesor	Identidad anónima
Hf4Cja2d	Contraseña

# ¿Cómo establezco conexión con mi tableta?

- Una vez abierta la conexión el siguiente paso será ingresar las credenciales de autenticación del alumno





# Ingresando a nuestro servidor

- Una vez que ingresas al servidor TODO es necesario abrir nuestra app Nimbus GED , en la esquina superior izquierda encontraras el menú donde encontraras la opción del servidor TODO.



Menú desplegable




Activar la conexión



# Administra tu portal de profesor

- Desde el portal de administración de profesor puedes revisar qué versión de app Nimbus GED tienen los niños, cuántos libros actualizados tienen los estudiantes, revisar calificaciones y avances, en este mismo portal encontrarás el botón (generar clave de WiFi) para generarles a los alumnos una clave para acceder al servidor TODO con perfil de alumno





# ¡Muchas gracias!

- Esperamos tu nuevo servidor TODO ayude en la obtención de los resultados esperados por tu institución potenciando el aprendizaje y la innovación al interior de los colegios Iniciativa TODO

